

Programator ZERO PRESIUNE Tap Timer, 1 zonă



COD	DIM.	PREȚ
0640341	3/4"	590,0

Număr de programe: 1
 Timp min/max de irigare pe zonă: 1/120 min
 Debit maxim: 30 l/min
 Presiune maxima: 8
 Număr maxim de porniri pe zi: 24
 Frecvența irigare: de la 1 oră la fiecare 7 zile
 Alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5 volți (AAA) nu sunt incluse

Programator ZERO PRESIUNE Tap Timer, 2 zone



COD	DIM.	PREȚ
0640343	3/4"	1150,0

Număr de programe: 1
 Timp min/max de irigare pe zonă: 1/120 min
 Debit maxim: 30 l/min
 Presiune maxima: 8
 Număr maxim de porniri pe zi: 24
 Frecvența irigare: de la 1 oră la fiecare 7 zile
 Alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5 volți (AAA) nu sunt incluse

Programator Amico +



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892288	1"x3/4"	1	1420,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator Amico 2+



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892289	1"x3/4"	2	1850,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de robinet Amico D, 1 zonă



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0640344	1"x3/4"	1	1300,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Conectare senzor de ploaie
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de robinet Amico D2, 2 zone



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0640345	1"x3/4"	2	2100,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Conectare senzor de ploaie
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de robinet Amico Vision 1, 1 zonă



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0640346	1"x3/4"	2	2500,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 2
 Conectare senzor de ploaie
 Durată de udare: de la 1 pînă la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7V
 Mod de reîncărcare: Prin cablu USB
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Via Nuvola WiFi Vision

Programator de fântână Amico AG R, 2 zone



COD	ZONE	PREȚ
0640385	2	2900,0

Mod de reîncărcare: cablu USB
 Unitate de control detașabilă
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 1
 Durată de udare: de la 1 pînă la 59 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18500 - 1.500 mAh 4,0V
 Pornire manuală: Pe zone

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Programator C-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640441	24	6	1750,0

Nr programe: 2 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 2, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: 7 zile cu selecție zilnică
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de perete, interior, IONIC



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640384	24	4	2700,0
0640352	24	6	3150,0
0640353	24	8	3600,0
0640354	24	10	4500,0

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin intermediul unui dispozitiv Nuvola la alegere (Wi-Fi sau Cell)
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 pînă la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC

Programator I-DIAL, exterior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640433	24	4	2550,0
0640436	24	6	2650,0
0640432	24	8	3300,0
0640478	24	12	5500,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Conector SMARTIZER WI-FI la platforma VISION



COD	PREȚ
0640351	1500,0

Permite gestionarea programatoarelor de generație anterioară de la distanță prin intermediul aplicației VISION.
 Conexiune cu 2 fire
 Conectare senzor de ploaie
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Programator I-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640442	24	8	2100,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de fântână PURE VISION 2.0



COD	ZONE	PREȚ
0640383	2	2980,0
0640348	4	3500,0
0640349	6	3980,0

Mod de reincarcare: cablu USB
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 pînă la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

Programator de perete, exterior, ZENIT



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640355	24	6	5500,0
0640356	24	8	6000,0
0640357	24	12	6500,0
0640358	24	16	7000,0

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 4
 Durată de udare: de la 1 pînă la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC
 Baterie de rezervă: integrată

Dispozitiv conect. la distanță NUVOLA MINI WI-FI



COD	PREȚ
0640359	2350,0

Permite gestionarea programatoarelor inteligente de la distanță prin conexiune la Internet.
 Alimentare: Transformator extern cu intrare USB tip C 5 Vdc - 1A (nu este furnizat)
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Panou solar LUCE VISION



COD	PREȚ
0640386	1200,0

Dispozitiv pentru alimentare
Tensiune maximă generată: 5
Putere maximă generată: 0,5
Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reîncărcabile

Statie andocare, panou solar DOCKING STATION



COD	PREȚ
0640387	1800,0

Accesoriu Docking Station permite instalarea dispozitivelor Nuvola+ Vision pe stâlpi sau pereți. Panoul solar pivotant permite o expunere adecvată pentru o reîncărcare optimă a bateriei cu litiu.
Protecție: IP68
Numărul maxim de dispozitive conectate: 1

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + WIFI



COD	PREȚ
0640360	6800,0

Protecție: IP68
Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
Conexiune: Bluetooth
Conexiune internet: Compatibil cu Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n)
Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + Cell



COD	PREȚ
0640361	8500,0

Protecție: IP68
Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
Conexiune: Bluetooth
Conexiune internet: Prin rețeaua celulară a e-SIM
Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

Turbina alimentare programator TURBINA VISION



COD	DIM.	IP68	PREȚ
0640350	1" M	9	1400,0

Presiune min/max 1,5/6 Bar
Tensiune maximă generată: 6,8
Putere maximă generată: 2
În set 4 duze pentru adaptarea fluidului.
Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reîncărcabile

Pop-up S 020 10 cm, fără duză, F



COD	DIM.	PREȚ
7009879	1/2"	49,0

Pop-up S 020 5 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0640210	albastră	3 m	65,0
0640212	maro	3,7 m	65,0
0640215	neagră	4,6 m	65,0
0640217	gri	5,2 m	65,0

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

Pop-up S 020 10 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0640382	neagră	4,6 m	65,0

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Duze pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0640413	verde	2,7 m	30,0
0640407	albastră	3,4 m	30,0
0640408	maro	3,7 m	30,0
0640409	neagră	4,6 m	30,0
0640410	gri	5,2 m	30,0

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	1.70	0.75
	1.50	2.10	0.93
	2.10	2.70	1.12
	2.50	2.80	1.24
180°	1.00	1.70	1.49
	1.50	2.10	1.87
	2.10	2.70	2.25
	2.50	2.80	2.47
270°	1.00	1.70	2.24
	1.50	2.10	2.80
	2.10	2.70	3.37
	2.50	2.80	3.71
360°	1.00	1.70	2.99
	1.50	2.10	3.73
	2.10	2.70	4.49
	2.50	2.80	4.94

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.10	0.63
	1.50	2.40	0.79
	2.10	3.30	0.95
	2.50	3.50	0.95
180°	1.00	2.10	2.52
	1.50	2.40	3.14
	2.10	3.30	3.78
	2.50	3.50	4.16
270°	1.00	2.10	3.77
	1.50	2.40	4.72
	2.10	3.30	5.68
	2.50	3.50	6.25
360°	1.00	2.10	5.03
	1.50	2.40	6.29
	2.10	3.30	7.57
	2.50	3.50	8.33

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.70	1.62
	1.50	3.20	2.02
	2.10	4.00	2.43
	2.50	4.20	2.68
180°	1.00	2.70	3.23
	1.50	3.20	4.04
	2.10	4.00	4.86
	2.50	4.20	5.35
270°	1.00	2.70	4.85
	1.50	3.20	6.06
	2.10	4.00	7.30
	2.50	4.20	8.03
360°	1.00	2.70	6.47
	1.50	3.20	8.09
	2.10	4.00	9.73
	2.50	4.20	10.71

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	3.40	2.39
	1.50	3.90	2.89
	2.10	4.90	3.59
	2.50	5.20	3.95
180°	1.00	3.40	4.77
	1.50	3.90	5.97
	2.10	4.90	7.18
	2.50	5.20	7.90
270°	1.00	3.40	7.16
	1.50	3.90	10.49
	2.10	4.90	10.77
	2.50	5.20	11.86
360°	1.00	3.40	9.55
	1.50	3.90	11.94
	2.10	4.90	14.36
	2.50	5.20	15.81

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	4.70	3.08
	1.50	4.90	3.85
	2.10	5.50	4.63
	2.50	5.70	5.10
180°	1.00	4.70	6.16
	1.50	4.90	7.70
	2.10	5.50	9.27
	2.50	5.70	10.20
270°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	3.45	5.70	13.90
360°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	2.50	5.70	20.40

Duze perimetrice pentru pop-up S 020



COD	MODEL	ARIE	PREȚ
0680114	SS	1,5x9,8 m	39,0
0680116	CS	1,2x9,1 m	39,0
0680118	ES	1,2x4,6 m	39,0

Mod aspersie



Duze K-ROTARY, ajustabile, pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0680101	verde	4,3 m	220,0
0680102	albastră	6,4 m	220,0
0680103	gri	8,2 m	220,0

Arc	Bar	Duză verde ●		Duză albastră ●		Duză roșie ●	
		m	l/min	m	l/min	m	l/min
90°	2.07	3.7	0,68	5.2	1,17	8.5	2,65
	2.75	4.0	0,72	5.8	1,51	8.5	3,03
	3.45	4.3	0,98	6.4	1,67	8.5	3,41
180°	2.07	3.7	1,32	5.2	2,23	8,2	5,68
	2.75	4.0	1,48	5.8	2,84	8,2	6,06
	3.45	4.3	1,97	6.4	3,22	8,2	6,81
360°	2.07	3.7	2,61	5.2	4,47	7,9	10,98
	2.75	4.0	2,91	5.8	5,64	8,2	12,11
	3.45	4.3	3,75	6.4	6,28	8,2	13,63

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Cheie de reglaj pentru duze K-ROTARY



COD	PREȚ
0680109	43,0

Valvă antidrenaj pentru pop-up rotativ



COD	MODEL	PREȚ
8000405	S 050	39,0
0640286	S 075	39,0

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
8506012	1/2"x1/2"	30 cm	55,0
8506034	3/4"x3/4"	30 cm	58,0

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0640411	1/2"x1/2"	30 cm	69,0
0640412	3/4"x3/4"	30 cm	69,0

Filet lung pentru fixare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0204700	1/2"x1/2"	14,5 cm	9,0
0204701	3/4"x3/4"	14,5 cm	8,0

Cot pentru conectare pop-up, F



COD	DIM.	PREȚ
0706692	25x1/2"	65,0
0706693	32x1/2"	90,0
0706694	32x3/4"	90,0

Piesă branșare montare rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0640340	25/32x3/4"	70,0

Vă permite să conectați două țevi de diametre diferite Ø25 și Ø32.
Presiune e lucru: PN6

Supapă pentru drenaj



COD	DIM.	PREȚ
0101704	1/2"	110,0
0101705	3/4"	110,0

Se instalează în cel mai jos loc a zonei de irigare, golește sistemul după fiecare ciclu de irigare

Pop-up rotativ, F, S 050 S



COD	DIM.	PREȚ
0640178	1/2"	295,0

Presiune de lucru: 1,4-5 bar
Unghi aspersie: 40-360°C

Duza	0,75			1			1,5 Instalată			2			3		
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4
Raza (m)	5,1	5,1	5,4	6,0	6,3	6,3	6,9	7,2	7,2	7,5	8,1	8,1	8,4	9,0	9,0
Debit, l/min	2,84	3,03	3,41	3,41	4,54	4,92	5,30	6,44	7,20	6,82	7,95	9,09	10,20	11,40	12,50

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Pop-up rotativ, F, S 075 S



COD	DIM.	PREȚ
0640284	3/4"	375,0

Presiune de lucru: 2-5 bar
Unghi aspersie: 40-360°C

Duza la 11°	1				3				4				6			
Pres. (bar)	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	5,0
Raza(m)	6,7	7,3	7,9	8,5	3,8	9,8	10,7	11,3	9,4	10,4	11,3	11,6	11,6	12,2	12,8	13,4
l/min	4,5	6,4	6,8	7,6	11,4	11,7	13,2	14,4	12,9	14,8	16,7	17,8	24,6	27,6	30,3	32,6

Duza la 25°	0,5				0,75				1				2			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1
Raza(m)	8,5	8,8	8,8	9,1	8,8	9,1	9,1	9,4	9,1	9,4	9,4	9,8	9,8	10,1	10,4	10,4
l/min	1,9	2,3	2,7	3,0	2,6	3,0	3,4	3,8	3,4	3,8	4,5	4,9	4,5	5,3	6,1	6,8

Duza la 25°	3 Instalată				4				6				8			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,8	3,4	4,1	4,8
Raza(m)	11,0	11,6	12,2	12,2	11,0	12,2	12,8	12,8	11,6	13,1	14,0	14,3	13,7	14,6	14,9	15,5
l/min	7,6	9,1	10,2	11,0	9,8	11,4	12,9	14,0	15,9	18,5	20,8	22,7	22,7	25,7	28,8	31,0

Vană cu servomotor și olandez, RN 150



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0892908	1"xMF	24	400,0

Vană cu servomotor, "Jar-Top"



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0800951	1"xFF	24	295,0
0800952	1"xMM	24	295,0

Vană cu servomotor, RN 154



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640365	1"xFF	24	420,0

Vană cu servomotor și olandez, RN 155 PLUS



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640363	1"xMF	24	420,0
0640364	1"xMF	9	650,0

Vană cu servomotor, RN 180



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0862907	2"xFF	24	1450,0

Solenoid, cu manetă deschidere manuală



COD	VOLTAJ	PREȚ
0640366	24	250,0
0640367	9	390,0

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Membrană pentru vană



COD	MODEL	VOLTAJ	PREȚ
0640369	RN 155	24	250,0
0640370	RN 150	24	250,0

Senzor ploaie



COD	FIRE	PREȚ
0640301	2	670,0

Senzor de ploaie pentru AMICO D



COD	FIRE	PREȚ
0640347	2	650,0

Senzor de ploaie cu bluetooth



COD	PREȚ
0640362	3200,0

Comunică cu alte dispozitive Vision prin semnalul Bluetooth 5.0. Este echipat cu baterii de litiu încorporate care pot fi reîncărcate cu cablul USB tip C (inclus). Senzor de tip închis

Colector cu olandezi pentru conectare vane



COD	DIM.	IEȘIRI	PREȚ
0101835	1"	2	130,0
0101834	1"	3	195,0
0101833	1"	4	250,0

Cot cu olandez pentru conectare vane, MF



COD	DIM.	PREȚ
0101841	1"	50,0

Teu cu olandezi pentru conectare vane, FFM



COD	DIM.	PREȚ
0101836	1"	65,0

Robinet PP cu bilă și semiolandez MF 1'



COD	DIM.	PREȚ
0101844	1"	280,0

Cuplă rapidă cu supapă de sens și cheie în set, M



COD	DIM.	PREȚ
0111671	3/4"	145,0

Cheie pentru cuplă rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0111675	3/4"	55,0

Cuplă rapidă cu supapă de sens, M



COD	DIM.	PREȚ
0111670	3/4"	120,0

Grilă de fixare pentru vane cu servomotor



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0230060	360x490	4	290,0

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

KIT irigație: grilă de fixare + 4 vane cu servomotor



COD	TIP VANE	PREȚ
0230061	RN 150	1900,0
0640372	RN 155	1950,0

Conexiuni colector: 1" F cu olandez
Dimensiuni: 360x490 mm,
Conexiuni vane: 1" F cu olandez x 1" M
Dimensiuni grilă: compatibil cu cutia 113

Cutie plastic cu robinet, M



COD	DIM.	PREȚ
0112613	3/4"	365,0

Dimensiuni: 116x220x198 mm

Extensie colector irigație EzOpen - NANO



COD	DIM.	PREȚ
0640376	180x275x400	350,0
0640377	180x385x555	650,0

0640376: pentru PZR113, STANDARD 12"
0640377: pentru PZR115, JUMBO 20"

Kit irigație cu cutie, programator, turbină și vane



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0640374	310x400	2	7000,0

Programator PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone (0640383) - 1 buc
TURBINA VISION (0640350) - 1 buc
Vană RN155 1" MxF cu olandez 9VDC (0640364) - 1 buc
Cutie irigație PZR111 (0640378)

Cutie colector irigație RN 15



COD	DIM.	PREȚ
0230038	243x152x229	100,0

Cutie colector irigație EzOpen



COD	DIM.	PREȚ
0640378	217x319x400	350,0
0230042	330x395x525	430,0
0230043	330x495x660	700,0
0640379	395x585x805	2500,0

0640378: tip PZR111, STANDARD 10" 0230043: tip PZR115, JUMBO 20"
0230042: tip PZR113, STANDARD 12" 0640379: tip PZR117, SUPER JUMBO 32"