

Programator Amico +



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892288	1"x3/4"	1	1450,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator Amico 2+



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892289	1"x3/4"	2	1900,0

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de fântână Amico AG R, 2 zone



COD	ZONE	PREȚ
0640385	2	2900,0

Mod de reincarcare: cablu USB
 Unitate de control detașabilă
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 1
 Durată de udare: de la 1 pînă la 59 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18500 - 1.500 mAh 4,0V
 Pornire manuală: Pe zone

Turbina alimentare programator TURBINA VISION



COD	DIM.	IP68	PREȚ
0640350	1" M	9	1400,0

Presiune min/max 1,5/6 Bar
 Tensiune maximă generată: 6,8
 Putere maximă generată: 2
 În set 4 duze pentru adaptarea fluidului.
 Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reincărcabile

Programator I-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640442	24	8	2650,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator C-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640441	24	6	1750,0

Nr programe: 2 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 2, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: 7 zile cu selecție zilnică
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator CONNECT DC BATTERY, 9 VDC



COD	ZONE	PREȚ
0640400	2	3200,0
0640401	4	3700,0
0640402	6	4400,0

Conexiune Bluetooth 5.0 BLE
 Conectare senzor de ploaie
 Număr maxim de zone: 6
 Programare: prin aplicația Rain Vision
 Alimentare: 4 baterii 1,5 volți (AAA) **nu sunt incluse**

Programator de fantână Pure Vision BLD



COD	ZONE	PREȚ
0640403	2	4000,0
0640404	4	4500,0
0640405	6	5000,0

Mod de reincarcare: cablu USB
 Conexiune Bluetooth BLE / BLD
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Conector RP-SMA pentru antenă Bluetooth externă
 Număr maxim de zone: 6
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

Programator de perete, interior, IONIC



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640384	24	4	2950,0
0640352	24	6	3650,0
0640353	24	8	3950,0
0640354	24	10	4750,0

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin intermediul unui dispozitiv Nuvola la alegere (Wi-Fi sau Cell)
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC

Programator de fântână PURE VISION 2.0



COD	ZONE	PREȚ
0640383	2	3200,0
0640348	4	3700,0
0640349	6	4400,0

Mod de reîncărcare: cablu USB
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

Programator I-DIAL, exterior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640433	24	4	2650,0
0640436	24	6	2850,0
0640432	24	8	3550,0
0640478	24	12	5700,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intrare pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 până la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de perete, exterior, ZENIT



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640355	24	6	5500,0
0640356	24	8	6000,0
0640357	24	12	6500,0
0640358	24	16	7300,0

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 4
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC
 Baterie de rezervă: integrată

Conector SMARTIZER WI-FI la platforma VISION



COD	PREȚ
0640351	1500,0

Permite gestionarea programatoarelor de generație anterioară de la distanță prin intermediul aplicației VISION.
 Conexiune cu 2 fire
 Conectare senzor de ploaie
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Dispozitiv conect. la distanță NUVOLA MINI WI-FI



COD	PREȚ
0640359	2450,0

Permite gestionarea programatoarelor inteligente de la distanță prin conexiune la Internet.
 Alimentare: Transformator extern cu intrare USB tip C 5 Vdc - 1A (nu este furnizat)
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + WIFI



COD	PREȚ
0640360	6800,0

Protecție: IP68
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
 Conexiune: Bluetooth
 Conexiune internet: Compatibil cu Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n)
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + Cell



COD	PREȚ
0640361	8500,0

Protecție: IP68
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
 Conexiune: Bluetooth
 Conexiune internet: Prin rețeaua celulară a e-SIM
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Panou solar LUCE VISION



COD	PREȚ
-----	------

0640386	1200,0
---------	--------

Dispozitiv pentru alimentare
Tensiune maximă generată: 5
Putere maximă generată: 0,5
Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reîncărcabile

Statie andocare, panou solar DOCKING STATION



COD	PREȚ
-----	------

0640387	1800,0
---------	--------

Accesoriu Docking Station permite instalarea dispozitivelor Nuvola+ Vision pe stâlpi sau pereți. Panoul solar pivotant permite o expunere adecvată pentru o reîncărcare optimă a bateriei cu litiu. Numărul maxim de dispozitive conectate: 1

Protecție: IP68

Pop-up S 020 5 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640210	albastră	3,4 m	69,0
---------	----------	-------	------

0640212	maro	3,7 m	69,0
---------	------	-------	------

0640215	neagră	4,6 m	69,0
---------	--------	-------	------

0640217	gri	5,2 m	69,0
---------	-----	-------	------

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

Pop-up S 020 10 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640382	neagră	4,6 m	75,0
---------	--------	-------	------

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

Duze pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640413	verde	2,7 m	35,0
---------	-------	-------	------

0640407	albastră	3,4 m	35,0
---------	----------	-------	------

0640408	maro	3,7 m	35,0
---------	------	-------	------

0640409	neagră	4,6 m	35,0
---------	--------	-------	------

0640410	gri	5,2 m	35,0
---------	-----	-------	------

Pop-up S 020 10 cm, fără duză, F



COD	DIM.	PREȚ
-----	------	------

7009879	1/2"	55,0
---------	------	------

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	1.70	0.75
	1.50	2.10	0.93
	2.10	2.70	1.12
	2.50	2.80	1.24
180°	1.00	1.70	1.49
	1.50	2.10	1.87
	2.10	2.70	2.25
	2.50	2.80	2.47
270°	1.00	1.70	2.24
	1.50	2.10	2.80
	2.10	2.70	3.37
	2.50	2.80	3.71
360°	1.00	1.70	2.99
	1.50	2.10	3.73
	2.10	2.70	4.49
	2.50	2.80	4.94

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.10	0.63
	1.50	2.40	0.79
	2.10	3.30	0.95
	2.50	3.50	0.95
180°	1.00	2.10	2.52
	1.50	2.40	3.14
	2.10	3.30	3.78
	2.50	3.50	4.16
270°	1.00	2.10	3.77
	1.50	2.40	4.72
	2.10	3.30	5.68
	2.50	3.50	6.25
360°	1.00	2.10	5.03
	1.50	2.40	6.29
	2.10	3.30	7.57
	2.50	3.50	8.33

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.70	1.62
	1.50	3.20	2.02
	2.10	4.00	2.43
	2.50	4.20	2.68
180°	1.00	2.70	3.23
	1.50	3.20	4.04
	2.10	4.00	4.86
	2.50	4.20	5.35
270°	1.00	2.70	4.85
	1.50	3.20	6.06
	2.10	4.00	7.30
	2.50	4.20	8.03
360°	1.00	2.70	6.47
	1.50	3.20	8.09
	2.10	4.00	9.73
	2.50	4.20	10.71

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	3.40	2.39
	1.50	3.90	2.89
	2.10	4.90	3.59
	2.50	5.20	3.95
180°	1.00	3.40	4.77
	1.50	3.90	5.97
	2.10	4.90	7.18
	2.50	5.20	7.90
270°	1.00	3.40	7.16
	1.50	3.90	10.49
	2.10	4.90	10.77
	2.50	5.20	11.86
360°	1.00	3.40	9.55
	1.50	3.90	11.94
	2.10	4.90	14.36
	2.50	5.20	15.81

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	4.70	3.08
	1.50	4.90	3.85
	2.10	5.50	4.63
	2.50	5.70	5.10
180°	1.00	4.70	6.16
	1.50	4.90	7.70
	2.10	5.50	9.27
	2.50	5.70	10.20
270°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	3.45	5.70	13.90
360°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	2.50	5.70	20.40

Cheie de reglaj pentru duze K-ROTARY



COD	PREȚ
-----	------

0680109	39,0
---------	------

Valvă antidrenaj pentru pop-up rotativ



COD	MODEL	PREȚ
-----	-------	------

8000405	S 050	35,0
---------	-------	------

0640286	S 075	35,0
---------	-------	------

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Duze perimetrare pentru pop-up S 020



Mod aspersie



Model: SS (Side Strip)



Model: SC (Central Strip)



Model: SE (End Strip)

COD	MODEL	ARIE	PREȚ
0680114	SS	1,5x9,8 m	37,0
0680116	CS	1,2x9,1 m	37,0
0680118	ES	1,2x4,6 m	37,0

Duze K-ROTARY, ajustabile, pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0680101	verde	4,3 m	215,0
0680102	albastră	6,4 m	215,0
0680103	gri	8,2 m	215,0

		Duză verde ●		Duză albastră ●		Duză roșie ●	
Arc	Bar	m	l/min	m	l/min	m	l/min
90° 	2.07	3.7	0,68	5.2	1,17	8.5	2,65
	2.75	4.0	0,72	5.8	1,51	8.5	3,03
	3.45	4.3	0,98	6.4	1,67	8.5	3,41
180° 	2.07	3.7	1,32	5.2	2,23	8.2	5,68
	2.75	4.0	1,48	5.8	2,84	8.2	6,06
	3.45	4.3	1,97	6.4	3,22	8.2	6,81
360° 	2.07	3.7	2,61	5.2	4,47	7.9	10,98
	2.75	4.0	2,91	5.8	5,64	8.2	12,11
	3.45	4.3	3,75	6.4	6,28	8.2	13,63

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
8506012	1/2"x1/2"	30 cm	58,0
8506034	3/4"x3/4"	30 cm	62,0

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0640411	1/2"x1/2"	30 cm	67,0
0640412	3/4"x3/4"	30 cm	67,0

Filet lung pentru fixare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0204700	1/2"x1/2"	14,5 cm	11,0
0204701	3/4"x3/4"	14,5 cm	12,0

Cot pentru conectare pop-up, F



COD	DIM.	PREȚ
0706692	25x1/2"	69,0
0706693	32x1/2"	95,0
0706694	32x3/4"	90,0

Piesă branșare montare rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0640340	25/32x3/4"	45,0

Vă permite să conectați două țevi de diametre diferite Ø25 și Ø32.
Presiune e lucru: PN6

Supapă pentru drenaj



COD	DIM.	PREȚ
0101704	1/2"	40,0
0101705	3/4"	80,0

Se instalează în cel mai jos loc a zonei de irigare, golește sistemul după fiecare ciclu de irigare

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Pop-up rotativ, F, S 050 S



COD	DIM.	PREȚ
0640178	1/2"	295,0

Presiune de lucru: 1,4-5 bar
Unghi aspersie: 40-360° C

Duza	0,75			1			1,5 Instalată			2			3		
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4
Raza (m)	5,1	5,1	5,4	6,0	6,3	6,3	6,9	7,2	7,2	7,5	8,1	8,1	8,4	9,0	9,0
Debit, l/min	2,84	3,03	3,41	3,41	4,54	4,92	5,30	6,44	7,20	6,82	7,95	9,09	10,20	11,40	12,50

Pop-up rotativ, F, S 075 S



COD	DIM.	PREȚ
0640284	3/4"	375,0

Presiune de lucru: 2-5 bar
Unghi aspersie: 40-360° C

Duza la 11°	1				3				4				6			
Pres. (bar)	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	5,0
Raza(m)	6,7	7,3	7,9	8,5	3,8	9,8	10,7	11,3	9,4	10,4	11,3	11,6	11,6	12,2	12,8	13,4
l/min	4,5	6,4	6,8	7,6	11,4	11,7	13,2	14,4	12,9	14,8	16,7	17,8	24,6	27,6	30,3	32,6

Duza la 25°	0,5				0,75				1				2			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1
Raza(m)	8,5	8,8	8,8	9,1	8,8	9,1	9,1	9,4	9,1	9,4	9,4	9,8	9,8	10,1	10,4	10,4
l/min	1,9	2,3	2,7	3,0	2,6	3,0	3,4	3,8	3,4	3,8	4,5	4,9	4,5	5,3	6,1	6,8

Duza la 25°	3 Instalată				4				6				8			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,8	3,4	4,1	4,8
Raza(m)	11,0	11,6	12,2	12,2	11,0	12,2	12,8	12,8	11,6	13,1	14,0	14,3	13,7	14,6	14,9	15,5
l/min	7,6	9,1	10,2	11,0	9,8	11,4	12,9	14,0	15,9	18,5	20,8	22,7	22,7	25,7	28,8	31,0

Vană cu servomotor și semiolandez RN 154 PLUS



COD	DIM.	VOLTAJ
0640406	1"xMF	24 440,0
0640414	1"xMF	9 690,0

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Vană cu servomotor, RN 154



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640365	1"xFF	24	440,0

Vană cu servomotor și olandez, RN 155 PLUS



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640363	1"xMF	24	440,0
0640364	1"xMF	9	690,0

Vană cu servomotor, RN 180



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0862907	2"xFF	24	1490,0

Solenoid, cu manetă deschidere manuală



COD	VOLTAJ	PREȚ
0640366	24	250,0
0640367	9	390,0

Membrană pentru vană



COD	MODEL	VOLTAJ	PREȚ
0640369	RN 155	24	250,0
0640370	RN 150	24	250,0

Senzor ploaie



COD	FIRE	PREȚ
0640301	2	710,0

Senzor de ploaie pentru AMICO D



COD	FIRE	PREȚ
0640347	2	650,0

Robinet PP cu bilă și semiolandez MF 1'



COD	DIM.	PREȚ
0101844	1"	350,0

Colector cu olandezi pentru conectare vane



COD	DIM.	IEȘIRI	PREȚ
0101835	1"	2	155,0
0101834	1"	3	220,0
0101833	1"	4	290,0

Cot cu olandez pentru conectare vane, MF



COD	DIM.	PREȚ
0101841	1"	61,0

Teu cu olandezi pentru conectare vane, FFM



COD	DIM.	PREȚ
0101836	1"	75,0

Cuplă rapidă cu supapă de sens și cheie în set, M



COD	DIM.	PREȚ
0111671	3/4"	105,0

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Cuplă rapidă cu supapă de sens, M



COD	DIM.	PREȚ
0111670	3/4"	120,0

Cheie pentru cuplă rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0111675	3/4"	55,0

KIT irigație: grilă de fixare + 4 vane cu servomotor



COD	TIP VANE	PREȚ
0640372	RN 155	2050,0

Conexiuni colector: 1" F cu olandez
Dimensiuni: 360x490 mm,
Conexiuni vane: 1" F cu olandez x 1" M
Dimensiuni grilă: compatibil cu cutia 113

Grilă de fixare pentru vane cu servomotor



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0230060	360x490	4	310,0

Kit irigație cu cutie, programator, turbină și vane



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0640374	310x400	2	7000,0


Programator PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone (0640383) - 1 buc
TURBINA VISION (0640350) - 1 buc
Vană RN155 1" MxF cu olandez 9VDC (0640364) - 1 buc
Cutie irigație PZR111 (0640378)

Cutie colector irigație RN 15



COD	DIM.	PREȚ
0230038	243x152x229	110,0

Cutie plastic cu robinet, M



COD	CONEX.	PREȚ
0112613	3/4"	410,0

Dimensiuni: 219x198x170 mm

Extensie colector irigație EzOpen - NANO



COD	DIM.	PREȚ
0640376	180x275x400	380,0
0640377	180x385x555	690,0

0640376: pentru PZR113, STANDARD 12"
0640377: pentru PZR115, JUMBO 20"

Cutie colector irigație EzOpen



COD	DIM.	PREȚ
0640378	217x319x400	380,0
0640379	395x585x805	2600,0

0640378: tip PZR111, STANDARD 10"
0640379: tip PZR117, SUPER JUMBO 32"

Cutie colector irigație DENKEN



COD	DIM.	PREȚ
0230042	324x405x525	470,0
0230043	385x555x660	790,0

0230042: DENKEN 12"
0230043: DENKEN 20"

Bordură decorativă plastic, GARDEN RAND



COD	CULOARE	PREȚ
0640388	negru	50,0

Înălțime: 45 mm
Lungime: 1000 mm

Set bordură decorativă plastic GARDEN RAND 2



COD	CULOARE	PREȚ
0640389	negru	140,0

Setul conține: borduri - 2 buc
țărș - 6 buc
Înălțime: 45 mm
Lungime: 1000 mm

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Set bordură decorativă plastic 2 buc A+B



COD	CULOARE	PREȚ
0640390	negru	125,0

Setul conține: borduri - 2 buc
Înălțime: 55 mm
Lungime: 1000 mm

Țăruș din plastic fixare bordură



COD	CULOARE	PREȚ
0640391	negru	5,0

Lungime: 225 mm
Diametru: 20 mm

Gard decorativ plastic



COD	CULOARE	PREȚ
0640392	maro	290,0
0640393	antracit	290,0

Lungime: 2,5 m
Înălțime: 125 mm

Gard decorativ plastic RATAN



COD	CULOARE	PREȚ
0640394	maro	175,0
0640395	antracit	175,0

Lungime: 2,4 m
Înălțime: 95 mm

Gard decorativ plastic PIATRĂ



COD	CULOARE	PREȚ
0640396	maro	175,0
0640397	antracit	175,0

Lungime: 2,37 m
Înălțime: 95 mm

Gard decorativ plastic LEMN



COD	CULOARE	PREȚ
0640398	maro	205,0
0640399	antracit	205,0

Lungime: 2,32 m
Înălțime: 130 mm

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos