

Programator Amico +



| COD | DIM. | ZONE | PREȚ |
|---------|---------|------|--------|
| 0892288 | 1"x3/4" | 1 | 1450,0 |

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator Amico 2+



| COD | DIM. | ZONE | PREȚ |
|---------|---------|------|--------|
| 0892289 | 1"x3/4" | 2 | 1900,0 |

Presiune: 1-6 bar
 Debit min. - max: 5-40 l/min.
 Nr programe: 1
 Ecran: 3" LCD
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de fântână Amico AG R, 2 zone



| COD | ZONE | PREȚ |
|---------|------|--------|
| 0640385 | 2 | 2900,0 |

Mod de reincarcare: cablu USB
 Unitate de control detașabilă
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 1
 Durată de udare: de la 1 pînă la 59 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18500 - 1.500 mAh 4,0V
 Pornire manuală: Pe zone

Turbina alimentare programator TURBINA VISION



| COD | DIM. | IP68 | PREȚ |
|---------|------|------|--------|
| 0640350 | 1" M | 9 | 1400,0 |

Presiune min/max 1,5/6 Bar
 Tensiune maximă generată: 6,8
 Putere maximă generată: 2
 În set 4 duze pentru adaptarea fluidului.
 Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reincărcabile

Programator I-DIAL, interior



| COD | VOLTAJ | ZONE | PREȚ |
|---------|--------|------|--------|
| 0640442 | 24 | 8 | 2650,0 |

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator C-DIAL, interior



| COD | VOLTAJ | ZONE | PREȚ |
|---------|--------|------|--------|
| 0640441 | 24 | 6 | 1750,0 |

Nr programe: 2 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 2, câte 1 pentru fiecare program
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă
 Frecvență udare: 7 zile cu selecție zilnică
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator CONNECT DC BATTERY, 9 VDC



| COD | ZONE | PREȚ |
|---------|------|--------|
| 0640400 | 2 | 3200,0 |
| 0640401 | 4 | 3700,0 |
| 0640402 | 6 | 4400,0 |

Conexiune Bluetooth 5.0 BLE
 Conectare senzor de ploaie
 Număr maxim de zone: 6
 Programare: prin aplicația Rain Vision
 Alimentare: 4 baterii 1,5 volți (AAA) **nu sunt incluse**

Programator de fantână Pure Vision BLD



| COD | ZONE | PREȚ |
|---------|------|--------|
| 0640403 | 2 | 4000,0 |
| 0640404 | 4 | 4500,0 |
| 0640405 | 6 | 5000,0 |

Mod de reincarcare: cablu USB
 Conexiune Bluetooth BLE / BLD
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Conector RP-SMA pentru antenă Bluetooth externă
 Număr maxim de zone: 6
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

Programator de perete, interior, IONIC



| COD | VOLTAJ | ZONE | PREȚ |
|---------|--------|------|--------|
| 0640384 | 24 | 4 | 2950,0 |
| 0640352 | 24 | 6 | 3650,0 |
| 0640353 | 24 | 8 | 3950,0 |
| 0640354 | 24 | 10 | 4750,0 |

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin intermediul unui dispozitiv Nuvola la alegere (Wi-Fi sau Cell)
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC

Programator de fântână PURE VISION 2.0



| COD | ZONE | PREȚ |
|---------|------|--------|
| 0640383 | 2 | 3200,0 |
| 0640348 | 4 | 3700,0 |
| 0640349 | 6 | 4400,0 |

Mod de reîncărcare: cablu USB
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Nr programe: 2
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

Programator I-DIAL, exterior



| COD | VOLTAJ | ZONE | PREȚ |
|---------|--------|------|--------|
| 0640433 | 24 | 4 | 2650,0 |
| 0640436 | 24 | 6 | 2850,0 |
| 0640432 | 24 | 8 | 3550,0 |
| 0640478 | 24 | 12 | 5700,0 |

Nr programe: 4 INDEPENDENTE
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program
 Intrare pentru senzor de ploaie: DA
 Durată udare: de la 1 până la 240 min/zonă
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

Programator de perete, exterior, ZENIT



| COD | VOLTAJ | ZONE | PREȚ |
|---------|--------|------|--------|
| 0640355 | 24 | 6 | 5500,0 |
| 0640356 | 24 | 8 | 6000,0 |
| 0640357 | 24 | 12 | 6500,0 |
| 0640358 | 24 | 16 | 7300,0 |

Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Prin Nuvola WiFi Vision
 Conectare senzor de ploaie
 Control pompă/supapă principală
 Nr programe: 4
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC
 Baterie de rezervă: integrată

Conector SMARTIZER WI-FI la platforma VISION



| COD | PREȚ |
|---------|--------|
| 0640351 | 1500,0 |

Permite gestionarea programatoarelor de generație anterioară de la distanță prin intermediul aplicației VISION.
 Conexiune cu 2 fire
 Conectare senzor de ploaie
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Dispozitiv conect. la distanță NUVOLA MINI WI-FI



| COD | PREȚ |
|---------|--------|
| 0640359 | 2450,0 |

Permite gestionarea programatoarelor inteligente de la distanță prin conexiune la Internet.
 Alimentare: Transformator extern cu intrare USB tip C 5 Vdc - 1A (nu este furnizat)
 Conexiune Bluetooth
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + WIFI



| COD | PREȚ |
|---------|--------|
| 0640360 | 6800,0 |

Protecție: IP68
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
 Conexiune: Bluetooth
 Conexiune internet: Compatibil cu Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n)
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + Cell



| COD | PREȚ |
|---------|--------|
| 0640361 | 8500,0 |

Protecție: IP68
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB
 Conexiune: Bluetooth
 Conexiune internet: Prin rețeaua celulară a e-SIM
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Panou solar LUCE VISION



| COD | PREȚ |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|---------|--------|
| 0640386 | 1200,0 |
|---------|--------|

Dispozitiv pentru alimentare
Tensiune maximă generată: 5
Putere maximă generată: 0,5
Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reîncărcabile

Statie andocare, panou solar DOCKING STATION



| COD | PREȚ |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|---------|--------|
| 0640387 | 1800,0 |
|---------|--------|

Accesoriu Docking Station permite instalarea dispozitivelor Nuvola+ Vision pe stâlpi sau pereți. Panoul solar pivotant permite o expunere adecvată pentru o reîncărcare optimă a bateriei cu litiu. Numărul maxim de dispozitive conectate: 1

Protecție: IP68

Pop-up S 020 5 cm, cu duză, F



| COD | DUZĂ | RAZĂ | PREȚ |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|---------|----------|-------|------|
| 0640210 | albastră | 3,4 m | 69,0 |
|---------|----------|-------|------|

| | | | |
|---------|------|-------|------|
| 0640212 | maro | 3,7 m | 69,0 |
|---------|------|-------|------|

| | | | |
|---------|--------|-------|------|
| 0640215 | neagră | 4,6 m | 69,0 |
|---------|--------|-------|------|

| | | | |
|---------|-----|-------|------|
| 0640217 | gri | 5,2 m | 69,0 |
|---------|-----|-------|------|

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

Pop-up S 020 10 cm, cu duză, F



| COD | DUZĂ | RAZĂ | PREȚ |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|---------|--------|-------|------|
| 0640382 | neagră | 4,6 m | 75,0 |
|---------|--------|-------|------|

Conexiune: 1/2" F
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar
Debit: 1,9-17,5 l/h

Duze pentru pop-up S 020



| COD | DUZĂ | RAZĂ | PREȚ |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|---------|-------|-------|------|
| 0640413 | verde | 2,7 m | 35,0 |
|---------|-------|-------|------|

| | | | |
|---------|----------|-------|------|
| 0640407 | albastră | 3,4 m | 35,0 |
|---------|----------|-------|------|

| | | | |
|---------|------|-------|------|
| 0640408 | maro | 3,7 m | 35,0 |
|---------|------|-------|------|

| | | | |
|---------|--------|-------|------|
| 0640409 | neagră | 4,6 m | 35,0 |
|---------|--------|-------|------|

| | | | |
|---------|-----|-------|------|
| 0640410 | gri | 5,2 m | 35,0 |
|---------|-----|-------|------|

Pop-up S 020 10 cm, fără duză, F



| COD | DIM. | PREȚ |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | | |
|---------|------|------|
| 7009879 | 1/2" | 55,0 |
|---------|------|------|

| Arc | Presiune | Rază m | Volum l/min |
|------|----------|--------|-------------|
| 90° | 1.00 | 1.70 | 0.75 |
| | 1.50 | 2.10 | 0.93 |
| | 2.10 | 2.70 | 1.12 |
| | 2.50 | 2.80 | 1.24 |
| 180° | 1.00 | 1.70 | 1.49 |
| | 1.50 | 2.10 | 1.87 |
| | 2.10 | 2.70 | 2.25 |
| | 2.50 | 2.80 | 2.47 |
| 270° | 1.00 | 1.70 | 2.24 |
| | 1.50 | 2.10 | 2.80 |
| | 2.10 | 2.70 | 3.37 |
| | 2.50 | 2.80 | 3.71 |
| 360° | 1.00 | 1.70 | 2.99 |
| | 1.50 | 2.10 | 3.73 |
| | 2.10 | 2.70 | 4.49 |
| | 2.50 | 2.80 | 4.94 |

| Arc | Presiune | Rază m | Volum l/min |
|------|----------|--------|-------------|
| 90° | 1.00 | 2.10 | 0.63 |
| | 1.50 | 2.40 | 0.79 |
| | 2.10 | 3.30 | 0.95 |
| | 2.50 | 3.50 | 0.95 |
| 180° | 1.00 | 2.10 | 2.52 |
| | 1.50 | 2.40 | 3.14 |
| | 2.10 | 3.30 | 3.78 |
| | 2.50 | 3.50 | 4.16 |
| 270° | 1.00 | 2.10 | 3.77 |
| | 1.50 | 2.40 | 4.72 |
| | 2.10 | 3.30 | 5.68 |
| | 2.50 | 3.50 | 6.25 |
| 360° | 1.00 | 2.10 | 5.03 |
| | 1.50 | 2.40 | 6.29 |
| | 2.10 | 3.30 | 7.57 |
| | 2.50 | 3.50 | 8.33 |

| Arc | Presiune | Rază m | Volum l/min |
|------|----------|--------|-------------|
| 90° | 1.00 | 2.70 | 1.62 |
| | 1.50 | 3.20 | 2.02 |
| | 2.10 | 4.00 | 2.43 |
| | 2.50 | 4.20 | 2.68 |
| 180° | 1.00 | 2.70 | 3.23 |
| | 1.50 | 3.20 | 4.04 |
| | 2.10 | 4.00 | 4.86 |
| | 2.50 | 4.20 | 5.35 |
| 270° | 1.00 | 2.70 | 4.85 |
| | 1.50 | 3.20 | 6.06 |
| | 2.10 | 4.00 | 7.30 |
| | 2.50 | 4.20 | 8.03 |
| 360° | 1.00 | 2.70 | 6.47 |
| | 1.50 | 3.20 | 8.09 |
| | 2.10 | 4.00 | 9.73 |
| | 2.50 | 4.20 | 10.71 |

| Arc | Presiune | Rază m | Volum l/min |
|------|----------|--------|-------------|
| 90° | 1.00 | 3.40 | 2.39 |
| | 1.50 | 3.90 | 2.89 |
| | 2.10 | 4.90 | 3.59 |
| | 2.50 | 5.20 | 3.95 |
| 180° | 1.00 | 3.40 | 4.77 |
| | 1.50 | 3.90 | 5.97 |
| | 2.10 | 4.90 | 7.18 |
| | 2.50 | 5.20 | 7.90 |
| 270° | 1.00 | 3.40 | 7.16 |
| | 1.50 | 3.90 | 10.49 |
| | 2.10 | 4.90 | 10.77 |
| | 2.50 | 5.20 | 11.86 |
| 360° | 1.00 | 3.40 | 9.55 |
| | 1.50 | 3.90 | 11.94 |
| | 2.10 | 4.90 | 14.36 |
| | 2.50 | 5.20 | 15.81 |

| Arc | Presiune | Rază m | Volum l/min |
|------|----------|--------|-------------|
| 90° | 1.00 | 4.70 | 3.08 |
| | 1.50 | 4.90 | 3.85 |
| | 2.10 | 5.50 | 4.63 |
| | 2.50 | 5.70 | 5.10 |
| 180° | 1.00 | 4.70 | 6.16 |
| | 1.50 | 4.90 | 7.70 |
| | 2.10 | 5.50 | 9.27 |
| | 2.50 | 5.70 | 10.20 |
| 270° | 1.00 | 4.70 | 9.24 |
| | 1.50 | 4.90 | 11.55 |
| | 2.10 | 5.50 | 13.90 |
| | 3.45 | 5.70 | 13.90 |
| 360° | 1.00 | 4.70 | 9.24 |
| | 1.50 | 4.90 | 11.55 |
| | 2.10 | 5.50 | 13.90 |
| | 2.50 | 5.70 | 20.40 |

Cheie de reglaj pentru duze K-ROTARY



| COD | PREȚ |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|---------|------|
| 0680109 | 39,0 |
|---------|------|

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Valvă antidrenaj pentru pop-up rotativ



| COD | MODEL | PREȚ |
|-----|-------|------|
|-----|-------|------|

| | | |
|---------|-------|------|
| 8000405 | S 050 | 35,0 |
|---------|-------|------|

| | | |
|---------|-------|------|
| 0640286 | S 075 | 35,0 |
|---------|-------|------|

Duze perimetrare pentru pop-up S 020



Mod aspersie



Model: SS (Side Strip)



Model: CS (Central Strip)



Model: ES (End Strip)

| COD | MODEL | ARIE | PREȚ |
|---------|-------|-----------|------|
| 0680114 | SS | 1,5x9,8 m | 37,0 |
| 0680116 | CS | 1,2x9,1 m | 37,0 |
| 0680118 | ES | 1,2x4,6 m | 37,0 |

Duze K-ROTARY, ajustabile, pentru pop-up S 020



| COD | DUZĂ | RAZĂ | PREȚ |
|---------|----------|-------|-------|
| 0680101 | verde | 4,3 m | 215,0 |
| 0680102 | albastră | 6,4 m | 215,0 |
| 0680103 | gri | 8,2 m | 215,0 |

| | | Duză verde | | Duză albastră | | Duză roșie | |
|------|---|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| Arc | Bar | m | l/min | m | l/min | m | l/min |
| 90° |  | 3.7 | 0,68 | 5.2 | 1,17 | 8.5 | 2,65 |
| | | 2.07 | 4.0 | 5.8 | 1,51 | 8.5 | 3,03 |
| | | 2.75 | 4.3 | 6.4 | 1,67 | 8.5 | 3,41 |
| 180° |  | 3.7 | 1,32 | 5.2 | 2,23 | 8.2 | 5,68 |
| | | 2.07 | 4.0 | 5.8 | 2,84 | 8.2 | 6,06 |
| | | 2.75 | 4.3 | 6.4 | 3,22 | 8.2 | 6,81 |
| 360° |  | 3.7 | 2,61 | 5.2 | 4,47 | 7.9 | 10,98 |
| | | 2.07 | 4.0 | 5.8 | 5,64 | 8.2 | 12,11 |
| | | 2.75 | 4.3 | 6.4 | 6,28 | 8.2 | 13,63 |

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



| COD | DIM. | LUNGIME | PREȚ |
|---------|-----------|---------|------|
| 8506012 | 1/2"x1/2" | 30 cm | 58,0 |
| 8506034 | 3/4"x3/4" | 30 cm | 62,0 |

Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



| COD | DIM. | LUNGIME | PREȚ |
|---------|-----------|---------|------|
| 0640411 | 1/2"x1/2" | 30 cm | 67,0 |
| 0640412 | 3/4"x3/4" | 30 cm | 67,0 |

Filet lung pentru fixare pop-up



| COD | DIM. | LUNGIME | PREȚ |
|---------|-----------|---------|------|
| 0204700 | 1/2"x1/2" | 14,5 cm | 11,0 |
| 0204701 | 3/4"x3/4" | 14,5 cm | 12,0 |

Cot pentru conectare pop-up, F



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|---------|------|
| 0706692 | 25x1/2" | 69,0 |
| 0706693 | 32x1/2" | 95,0 |
| 0706694 | 32x3/4" | 90,0 |

Piesă branșare montare rapidă



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------------|------|
| 0640340 | 25/32x3/4" | 45,0 |

Vă permite să conectați două țevi de diametre diferite Ø25 și Ø32.
Presiune e lucru: PN6

Supapă pentru drenaj



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|------|
| 0101704 | 1/2" | 40,0 |
| 0101705 | 3/4" | 80,0 |

Se instalează în cel mai jos loc a zonei de irigare, golește sistemul după fiecare ciclu de irigare

Pop-up rotativ, F, S 050 S



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0640178 | 1/2" | 295,0 |

Presiune de lucru: 1,4-5 bar
Unghi aspersie: 40-360° C

| Duza | 0,75 | | | 1 | | | 1,5 Instalată | | | 2 | | | 3 | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Pres. (bar) | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 2,8 | 3,4 |
| Raza (m) | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 9,0 | 9,0 |
| Debit, l/min | 2,84 | 3,03 | 3,41 | 3,41 | 4,54 | 4,92 | 5,30 | 6,44 | 7,20 | 6,82 | 7,95 | 9,09 | 10,20 | 11,40 | 12,50 |

Pop-up rotativ, F, S 075 S



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0640284 | 3/4" | 375,0 |

Presiune de lucru: 2-5 bar
Unghi aspersie: 40-360° C

| Duza la 11° | 1 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 6 | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pres. (bar) | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| Raza(m) | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 3,8 | 9,8 | 10,7 | 11,3 | 9,4 | 10,4 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
| l/min | 4,5 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 11,4 | 11,7 | 13,2 | 14,4 | 12,9 | 14,8 | 16,7 | 17,8 | 24,6 | 27,6 | 30,3 | 32,6 |

| Duza la 25° | 0,5 | | | | 0,75 | | | | 1 | | | | 2 | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Pres. (bar) | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 |
| Raza(m) | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,4 |
| l/min | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,8 |

| Duza la 25° | 3 Instalată | | | | 4 | | | | 6 | | | | 8 | | | |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pres. (bar) | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 |
| Raza(m) | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,2 | 11,0 | 12,2 | 12,8 | 12,8 | 11,6 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 13,7 | 14,6 | 14,9 | 15,5 |
| l/min | 7,6 | 9,1 | 10,2 | 11,0 | 9,8 | 11,4 | 12,9 | 14,0 | 15,9 | 18,5 | 20,8 | 22,7 | 22,7 | 25,7 | 28,8 | 31,0 |

Vană cu servomotor și semiolandez RN 154 PLUS



| COD | DIM. | VOLTAJ | |
|---------|-------|--------|-------|
| 0640406 | 1"xMF | 24 | 440,0 |
| 0640414 | 1"xMF | 9 | 690,0 |

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Vană cu servomotor, RN 154



| COD | DIM. | VOLTAJ | PREȚ |
|---------|-------|--------|-------|
| 0640365 | 1"xFF | 24 | 440,0 |

Vană cu servomotor și olandez, RN 155 PLUS



| COD | DIM. | VOLTAJ | PREȚ |
|---------|-------|--------|-------|
| 0640363 | 1"xMF | 24 | 440,0 |
| 0640364 | 1"xMF | 9 | 690,0 |

Vană cu servomotor, RN 180



| COD | DIM. | VOLTAJ | PREȚ |
|---------|-------|--------|--------|
| 0862907 | 2"xFF | 24 | 1490,0 |

Solenoid, cu manetă deschidere manuală



| COD | VOLTAJ | PREȚ |
|---------|--------|-------|
| 0640366 | 24 | 250,0 |
| 0640367 | 9 | 390,0 |

Membrană pentru vană



| COD | MODEL | VOLTAJ | PREȚ |
|---------|--------|--------|-------|
| 0640369 | RN 155 | 24 | 250,0 |
| 0640370 | RN 150 | 24 | 250,0 |

Senzor ploaie



| COD | FIRE | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0640301 | 2 | 710,0 |

Senzor de ploaie pentru AMICO D



| COD | FIRE | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0640347 | 2 | 650,0 |

Robinet PP cu bilă și semiolandez MF 1'



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0101844 | 1" | 350,0 |

Colector cu olandezi pentru conectare vane



| COD | DIM. | IEȘIRI | PREȚ |
|---------|------|--------|-------|
| 0101835 | 1" | 2 | 155,0 |
| 0101834 | 1" | 3 | 220,0 |
| 0101833 | 1" | 4 | 290,0 |

Cot cu olandez pentru conectare vane, MF



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|------|
| 0101841 | 1" | 61,0 |

Teu cu olandezi pentru conectare vane, FFM



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|------|
| 0101836 | 1" | 75,0 |

Cuplă rapidă cu supapă de sens și cheie în set, M



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0111671 | 3/4" | 105,0 |

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Cuplă rapidă cu supapă de sens, M



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|-------|
| 0111670 | 3/4" | 120,0 |

Cheie pentru cuplă rapidă



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|------|------|
| 0111675 | 3/4" | 55,0 |

KIT irigație: grilă de fixare + 4 vane cu servomotor



| COD | TIP VANE | PREȚ |
|---------|----------|--------|
| 0640372 | RN 155 | 2050,0 |

Conexiuni colector: 1" F cu olandez
Dimensiuni: 360x490 mm,
Conexiuni vane: 1" F cu olandez x 1" M
Dimensiuni grilă: compatibil cu cutia 113

Grilă de fixare pentru vane cu servomotor



| COD | DIM. | NR. VANE | PREȚ |
|---------|---------|----------|-------|
| 0230060 | 360x490 | 4 | 310,0 |

Kit irigație cu cutie, programator, turbină și vane



| COD | DIM. | NR. VANE | PREȚ |
|---------|---------|----------|--------|
| 0640374 | 310x400 | 2 | 7000,0 |


Programator PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone (0640383) - 1 buc
TURBINA VISION (0640350) - 1 buc
Vană RN155 1" MxF cu olandez 9VDC (0640364) - 1 buc
Cutie irigație PZR111 (0640378)

Cutie colector irigație RN 15



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|-------------|-------|
| 0230038 | 243x152x229 | 110,0 |

Cutie plastic cu robinet, M



| COD | CONEX. | PREȚ |
|---------|--------|-------|
| 0112613 | 3/4" | 410,0 |

Dimensiuni: 219x198x170 mm

Extensie colector irigație EzOpen - NANO



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|-------------|-------|
| 0640376 | 180x275x400 | 380,0 |
| 0640377 | 180x385x555 | 690,0 |

0640376: pentru PZR113, STANDARD 12"
0640377: pentru PZR115, JUMBO 20"

Cutie colector irigație EzOpen



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|-------------|--------|
| 0640378 | 217x319x400 | 380,0 |
| 0640379 | 395x585x805 | 2600,0 |

0640378: tip PZR111, STANDARD 10"
0640379: tip PZR117, SUPER JUMBO 32"

Cutie colector irigație DENKEN



| COD | DIM. | PREȚ |
|---------|-------------|-------|
| 0230042 | 324x405x525 | 470,0 |
| 0230043 | 385x555x660 | 790,0 |

0230042: DENKEN 12"
0230043: DENKEN 20"

Bordură decorativă plastic, GARDEN RAND



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|---------|------|
| 0640388 | negru | 50,0 |

Înălțime: 45 mm
Lungime: 1000 mm

Set bordură decorativă plastic GARDEN RAND 2



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|---------|-------|
| 0640389 | negru | 140,0 |

Setul conține: borduri - 2 buc
țăruș - 6 buc
Înălțime: 45 mm
Lungime: 1000 mm

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

Set bordură decorativă plastic 2 buc A+B



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|---------|-------|
| 0640390 | negru | 125,0 |

Setul conține: borduri - 2 buc
Înălțime: 55 mm
Lungime: 1000 mm

Țăruș din plastic fixare bordură



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|---------|------|
| 0640391 | negru | 5,0 |

Lungime: 225 mm
Diametru: 20 mm

Gard decorativ plastic



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|----------|-------|
| 0640392 | maro | 290,0 |
| 0640393 | antracit | 290,0 |

Lungime: 2,5 m
Înălțime: 125 mm

Gard decorativ plastic RATAN



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|----------|-------|
| 0640394 | maro | 175,0 |
| 0640395 | antracit | 175,0 |

Lungime: 2,4 m
Înălțime: 95 mm

Gard decorativ plastic PIATRĂ



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|----------|-------|
| 0640396 | maro | 175,0 |
| 0640397 | antracit | 175,0 |

Lungime: 2,37 m
Înălțime: 95 mm

Gard decorativ plastic LEMN



| COD | CULOARE | PREȚ |
|---------|----------|-------|
| 0640398 | maro | 205,0 |
| 0640399 | antracit | 205,0 |

Lungime: 2,32 m
Înălțime: 130 mm

* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos