

## Programator Amico +



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892288	1"x3/4"	1	1450,0

Presiune: 1-6 bar  
 Debit min. - max: 5-40 l/min.  
 Nr programe: 1  
 Ecran: 3" LCD  
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator Amico 2+



COD	DIM.	ZONE	PREȚ
0892289	1"x3/4"	2	1900,0

Presiune: 1-6 bar  
 Debit min. - max: 5-40 l/min.  
 Nr programe: 1  
 Ecran: 3" LCD  
 Durată de udare: de la 1 pînă la 240 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator de fântână Amico AG R, 2 zone



COD	ZONE	PREȚ
0640385	2	2900,0

Mod de reincarcare: cablu USB  
 Unitate de control detașabilă  
 Conectare senzor de ploaie  
 Nr programe: 1  
 Durată de udare: de la 1 pînă la 59 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/15 zile  
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18500 - 1.500 mAh 4,0V  
 Pornire manuală: Pe zone

## Turbina alimentare programator TURBINA VISION



COD	DIM.	IP68	PREȚ
0640350	1" M	9	1400,0

Presiune min/max 1,5/6 Bar  
 Tensiune maximă generată: 6,8  
 Putere maximă generată: 2  
 În set 4 duze pentru adaptarea fluidului.  
 Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reincărcabile

## Programator I-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640442	24	8	2650,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator C-DIAL, interior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640441	24	6	1750,0

Nr programe: 2 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 2, câte 1 pentru fiecare program  
 Intraire pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 pînă la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: 7 zile cu selecție zilnică  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator CONNECT DC BATTERY, 9 VDC



COD	ZONE	PREȚ
0640400	2	3200,0
0640401	4	3700,0
0640402	6	4400,0

Conexiune Bluetooth 5.0 BLE  
 Conectare senzor de ploaie  
 Număr maxim de zone: 6  
 Programare: prin aplicația Rain Vision  
 Alimentare: 4 baterii 1,5 volți (AAA) **nu sunt incluse**

## Programator de fantână Pure Vision BLD



COD	ZONE	PREȚ
0640403	2	4000,0
0640404	4	4500,0
0640405	6	5000,0

Mod de reincarcare: cablu USB  
 Conexiune Bluetooth BLE / BLD  
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision  
 Conectare senzor de ploaie  
 Conector RP-SMA pentru antenă Bluetooth externă  
 Număr maxim de zone: 6  
 Alimentare: baterie reincărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

## Transformator 230V / 24VAC, pentru programator



COD	VOLTAJ	PREȚ
8000777	24	600,0

Intraire: 230Vac, 50Hz, 150mA  
 Ieșire: 24Vac, 800mA, 19,2 VA

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Programator de perete, interior, IONIC



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640384	24	4	2950,0
0640352	24	6	3650,0
0640353	24	8	3950,0
0640354	24	10	4750,0

Conexiune Bluetooth  
 Conexiune internet: Prin intermediul unui dispozitiv Nuvola la alegere (Wi-Fi sau Cell)  
 Conectare senzor de ploaie  
 Control pompă/supapă principală  
 Nr programe: 2  
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile  
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC

## Programator de fântână PURE VISION 2.0



COD	ZONE	PREȚ
0640383	2	3200,0
0640348	4	3700,0
0640349	6	4400,0

Mod de reîncărcare: cablu USB  
 Conexiune Bluetooth  
 Conexiune internet: prin Nuvola WiFi Vision  
 Conectare senzor de ploaie  
 Nr programe: 2  
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile  
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 2.000 mAh 3,7 V

## Programator I-DIAL, exterior



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640433	24	4	2650,0
0640436	24	6	2850,0
0640432	24	8	3550,0
0640478	24	12	5700,0

Nr programe: 4 INDEPENDENTE  
 Nr porniri: 4, câte 1 pentru fiecare program  
 Intrare pentru senzor de ploaie: DA  
 Durată udare: de la 1 până la 240 min/zonă  
 Frecvență udare: de la 4/zi, 1/săptămână  
 Memoria se menține datorită bateriilor interne: 2 buc. x 1,5 volt, tip AA

## Programator de perete, exterior, ZENIT



COD	VOLTAJ	ZONE	PREȚ
0640355	24	6	5500,0
0640356	24	8	6000,0
0640357	24	12	6500,0
0640358	24	16	7300,0

Conexiune Bluetooth  
 Conexiune internet: Prin Nuvola WiFi Vision  
 Conectare senzor de ploaie  
 Control pompă/supapă principală  
 Nr programe: 4  
 Durată de udare: de la 1 până la 480 min  
 Frecvență udare: 1 dată/6 ore, 1 dată/14 zile  
 Alimentare: 220 VAC 50-60 Hz - 24 VAC  
 Baterie de rezervă: integrată

## Conector SMARTIZER WI-FI la platforma VISION



COD	PREȚ
0640351	1500,0

Permite gestionarea programatoarelor de generație anterioară de la distanță prin intermediul aplicației VISION.  
 Conexiune cu 2 fire  
 Conectare senzor de ploaie  
 Conexiune Bluetooth  
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

## Dispozitiv conect. la distanță NUVOLA MINI WI-FI



COD	PREȚ
0640359	2450,0

Permite gestionarea programatoarelor inteligente de la distanță prin conexiune la Internet.  
 Alimentare: Transformator extern cu intrare USB tip C 5 Vdc - 1A (nu este furnizat)  
 Conexiune Bluetooth  
 Conexiune internet: Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n). Maxim de dispozitive conectate: 10

## Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + WIFI



COD	PREȚ
0640360	6800,0

Protecție: IP68  
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh  
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB  
 Conexiune: Bluetooth  
 Conexiune internet: Compatibil cu Wi-Fi 2,4 GHz (802,11 b/g/n)  
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

## Dispozitiv conectare la distanță NUVOLA + Cell



COD	PREȚ
0640361	8500,0

Protecție: IP68  
 Alimentare: baterie reîncărcabilă cu litiu 18650 - 6.000 mAh  
 Mod de reîncărcare: Prin stația de andocare, Via Turbina Vision, Prin cablu USB  
 Conexiune: Bluetooth  
 Conexiune internet: Prin rețeaua celulară a e-SIM  
 Numărul maxim de dispozitive conectate: 5

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Panou solar LUCE VISION



COD	PREȚ
-----	------

0640386	1200,0
---------	--------

Dispozitiv pentru alimentare  
Tensiune maximă generată: 5  
Putere maximă generată: 0,5  
Conexiune rapidă IP68 pentru conectarea dispozitivelor reîncărcabile

## Statie andocare, panou solar DOCKING STATION



COD	PREȚ
-----	------

0640387	1800,0
---------	--------

Accesoriu Docking Station permite instalarea dispozitivelor Nuvola+ Vision pe stâlpi sau pereți. Panoul solar pivotant permite o expunere adecvată pentru o reîncărcare optimă a bateriei cu litiu. Numărul maxim de dispozitive conectate: 1

Protecție: IP68

## Pop-up S 020 5 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640210	albastră	3,4 m	69,0
---------	----------	-------	------

0640212	maro	3,7 m	69,0
---------	------	-------	------

0640215	neagră	4,6 m	69,0
---------	--------	-------	------

0640217	gri	5,2 m	69,0
---------	-----	-------	------

Conexiune: 1/2" F  
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar  
Debit: 1,9-17,5 l/h

## Pop-up S 020 10 cm, cu duză, F



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640382	neagră	4,6 m	75,0
---------	--------	-------	------

Conexiune: 1/2" F  
Presiune de lucru: 1,4-3,5 bar  
Debit: 1,9-17,5 l/h

## Duze pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
-----	------	------	------

0640413	verde	2,7 m	35,0
---------	-------	-------	------

0640407	albastră	3,4 m	35,0
---------	----------	-------	------

0640408	maro	3,7 m	35,0
---------	------	-------	------

0640409	neagră	4,6 m	35,0
---------	--------	-------	------

0640410	gri	5,2 m	35,0
---------	-----	-------	------

## Pop-up S 020 10 cm, fără duză, F



COD	DIM.	PREȚ
-----	------	------

7009879	1/2"	55,0
---------	------	------

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	1.70	0.75
	1.50	2.10	0.93
	2.10	2.70	1.12
	2.50	2.80	1.24
180°	1.00	1.70	1.49
	1.50	2.10	1.87
	2.10	2.70	2.25
	2.50	2.80	2.47
270°	1.00	1.70	2.24
	1.50	2.10	2.80
	2.10	2.70	3.37
	2.50	2.80	3.71
360°	1.00	1.70	2.99
	1.50	2.10	3.73
	2.10	2.70	4.49
	2.50	2.80	4.94

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.10	0.63
	1.50	2.40	0.79
	2.10	3.30	0.95
	2.50	3.50	0.95
180°	1.00	2.10	2.52
	1.50	2.40	3.14
	2.10	3.30	3.78
	2.50	3.50	4.16
270°	1.00	2.10	3.77
	1.50	2.40	4.72
	2.10	3.30	5.68
	2.50	3.50	6.25
360°	1.00	2.10	5.03
	1.50	2.40	6.29
	2.10	3.30	7.57
	2.50	3.50	8.33

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	2.70	1.62
	1.50	3.20	2.02
	2.10	4.00	2.43
	2.50	4.20	2.68
180°	1.00	2.70	3.23
	1.50	3.20	4.04
	2.10	4.00	4.86
	2.50	4.20	5.35
270°	1.00	2.70	4.85
	1.50	3.20	6.06
	2.10	4.00	7.30
	2.50	4.20	8.03
360°	1.00	2.70	6.47
	1.50	3.20	8.09
	2.10	4.00	9.73
	2.50	4.20	10.71

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	3.40	2.39
	1.50	3.90	2.89
	2.10	4.90	3.59
	2.50	5.20	3.95
180°	1.00	3.40	4.77
	1.50	3.90	5.97
	2.10	4.90	7.18
	2.50	5.20	7.90
270°	1.00	3.40	7.16
	1.50	3.90	10.49
	2.10	4.90	10.77
	2.50	5.20	11.86
360°	1.00	3.40	9.55
	1.50	3.90	11.94
	2.10	4.90	14.36
	2.50	5.20	15.81

Arc	Presiune	Rază m	Volum l/min
90°	1.00	4.70	3.08
	1.50	4.90	3.85
	2.10	5.50	4.63
	2.50	5.70	5.10
180°	1.00	4.70	6.16
	1.50	4.90	7.70
	2.10	5.50	9.27
	2.50	5.70	10.20
270°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	3.45	5.70	13.90
360°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	2.50	5.70	20.40

## Cheie de reglaj pentru duze K-ROTARY



COD	PREȚ
-----	------

0680109	39,0
---------	------

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Valvă antidrenaj pentru pop-up rotativ



COD	MODEL	PREȚ
-----	-------	------

8000405	S 050	35,0
---------	-------	------

0640286	S 075	35,0
---------	-------	------

## Duze perimetrare pentru pop-up S 020



Mod aspersie



Model: SS (Side Strip)



Model: CS (Central Strip)



Model: ES (End Strip)

COD	MODEL	ARIE	PREȚ
0680114	SS	1,5x9,8 m	37,0
0680116	CS	1,2x9,1 m	37,0
0680118	ES	1,2x4,6 m	37,0

## Duze K-ROTARY, ajustabile, pentru pop-up S 020



COD	DUZĂ	RAZĂ	PREȚ
0680101	verde	4,3 m	215,0
0680102	albastră	6,4 m	215,0
0680103	gri	8,2 m	215,0

		Duză verde		Duză albastră		Duză roșie	
Arc	Bar	m	l/min	m	l/min	m	l/min
90°		3.7	0,68	5.2	1,17	8.5	2,65
		2.07	4.0	5.8	1,51	8.5	3,03
		2.75	4.3	6.4	1,67	8.5	3,41
180°		3.7	1,32	5.2	2,23	8.2	5,68
		2.07	4.0	5.8	2,84	8.2	6,06
		2.75	4.3	6.4	3,22	8.2	6,81
360°		3.7	2,61	5.2	4,47	7.9	10,98
		2.07	4.0	5.8	5,64	8.2	12,11
		2.75	4.3	6.4	6,28	8.2	13,63

## Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
8506012	1/2"x1/2"	30 cm	58,0
8506034	3/4"x3/4"	30 cm	62,0

## Racord flexibil pentru aspersoare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0640411	1/2"x1/2"	30 cm	67,0
0640412	3/4"x3/4"	30 cm	67,0

## Filet lung pentru fixare pop-up



COD	DIM.	LUNGIME	PREȚ
0204700	1/2"x1/2"	14,5 cm	11,0
0204701	3/4"x3/4"	14,5 cm	12,0

## Cot pentru conectare pop-up, F



COD	DIM.	PREȚ
0706692	25x1/2"	69,0
0706693	32x1/2"	95,0
0706694	32x3/4"	90,0

## Piesă branșare montare rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0640340	25/32x3/4"	45,0

Vă permite să conectați două țevi de diametre diferite Ø25 și Ø32.  
Presiune e lucru: PN6

## Supapă pentru drenaj



COD	DIM.	PREȚ
0101704	1/2"	40,0
0101705	3/4"	80,0

Se instalează în cel mai jos loc a zonei de irigare, golește sistemul după fiecare ciclu de irigare

## Pop-up rotativ, F, S 050 S



COD	DIM.	PREȚ
0640178	1/2"	295,0

Presiune de lucru: 1,4-5 bar  
Unghi aspersie: 40-360° C

Duza	0,75			1			1,5 Instalată			2			3		
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4	2,1	2,8	3,4
Raza (m)	5,1	5,1	5,4	6,0	6,3	6,3	6,9	7,2	7,2	7,5	8,1	8,1	8,4	9,0	9,0
Debit, l/min	2,84	3,03	3,41	3,41	4,54	4,92	5,30	6,44	7,20	6,82	7,95	9,09	10,20	11,40	12,50

## Pop-up rotativ, F, S 075 S



COD	DIM.	PREȚ
0640284	3/4"	375,0

Presiune de lucru: 2-5 bar  
Unghi aspersie: 40-360° C

Duza la 11°	1				3				4				6			
Pres. (bar)	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	2,0	3,0	3,5	4,0	3,0	3,5	4,0	5,0
Raza(m)	6,7	7,3	7,9	8,5	3,8	9,8	10,7	11,3	9,4	10,4	11,3	11,6	11,6	12,2	12,8	13,4
l/min	4,5	6,4	6,8	7,6	11,4	11,7	13,2	14,4	12,9	14,8	16,7	17,8	24,6	27,6	30,3	32,6

Duza la 25°	0,5				0,75				1				2			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1
Raza(m)	8,5	8,8	8,8	9,1	8,8	9,1	9,1	9,4	9,1	9,4	9,4	9,8	9,8	10,1	10,4	10,4
l/min	1,9	2,3	2,7	3,0	2,6	3,0	3,4	3,8	3,4	3,8	4,5	4,9	4,5	5,3	6,1	6,8

Duza la 25°	3 Instalată				4				6				8			
Pres. (bar)	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,1	2,8	3,4	4,1	2,8	3,4	4,1	4,8
Raza(m)	11,0	11,6	12,2	12,2	11,0	12,2	12,8	12,8	11,6	13,1	14,0	14,3	13,7	14,6	14,9	15,5
l/min	7,6	9,1	10,2	11,0	9,8	11,4	12,9	14,0	15,9	18,5	20,8	22,7	22,7	25,7	28,8	31,0

## Vană cu servomotor și semiolandez RN 154 PLUS



COD	DIM.	VOLTAJ
0640406	1"xMF	24 440,0
0640414	1"xMF	9 690,0

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Vană cu servomotor, RN 154



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640365	1"xFF	24	440,0

## Vană cu servomotor și olandez, RN 155 PLUS



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0640363	1"xMF	24	440,0
0640364	1"xMF	9	690,0

## Vană cu servomotor, RN 180



COD	DIM.	VOLTAJ	PREȚ
0862907	2"xFF	24	1490,0

## Solenoid, cu manetă deschidere manuală



COD	VOLTAJ	PREȚ
0640366	24	250,0
0640367	9	390,0

## Membrană pentru vană



COD	MODEL	VOLTAJ	PREȚ
0640369	RN 155	24	250,0
0640370	RN 150	24	250,0

## Senzor ploaie



COD	FIRE	PREȚ
0640301	2	710,0

## Senzor de ploaie pentru AMICO D



COD	FIRE	PREȚ
0640347	2	650,0

## Robinet PP cu bilă și semiolandez MF 1'



COD	DIM.	PREȚ
0101844	1"	350,0

## Colector cu olandezi pentru conectare vane



COD	DIM.	IEȘIRI	PREȚ
0101835	1"	2	155,0
0101834	1"	3	220,0
0101833	1"	4	290,0

## Cot cu olandez pentru conectare vane, MF



COD	DIM.	PREȚ
0101841	1"	61,0

## Teu cu olandezi pentru conectare vane, FFM



COD	DIM.	PREȚ
0101836	1"	75,0

## Cuplă rapidă cu supapă de sens și cheie în set, M



COD	DIM.	PREȚ
0111671	3/4"	105,0

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Cuplă rapidă cu supapă de sens, M



COD	DIM.	PREȚ
0111670	3/4"	120,0

## Cheie pentru cuplă rapidă



COD	DIM.	PREȚ
0111675	3/4"	55,0

## KIT irigație: grilă de fixare + 4 vane cu servomotor



COD	TIP VANE	PREȚ
0640372	RN 155	2050,0

Conexiuni colector: 1" F cu olandez  
Dimensiuni: 360x490 mm,  
Conexiuni vane: 1" F cu olandez x 1" M  
Dimensiuni grilă: compatibil cu cutia 113

## Grilă de fixare pentru vane cu servomotor



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0230060	360x490	4	310,0

## Kit irigație cu cutie, programator, turbină și vane



COD	DIM.	NR. VANE	PREȚ
0640374	310x400	2	7000,0


Programator PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone (0640383) - 1 buc  
TURBINA VISION (0640350) - 1 buc  
Vană RN155 1" MxF cu olandez 9VDC (0640364) - 1 buc  
Cutie irigație PZR111 (0640378)

## Cutie colector irigație RN 15



COD	DIM.	PREȚ
0230038	243x152x229	110,0

## Cutie plastic cu robinet, M



COD	CONEX.	PREȚ
0112613	3/4"	410,0

Dimensiuni: 219x198x170 mm

## Extensie colector irigație EzOpen - NANO



COD	DIM.	PREȚ
0640376	180x275x400	380,0
0640377	180x385x555	690,0

0640376: pentru PZR113, STANDARD 12"  
0640377: pentru PZR115, JUMBO 20"

## Cutie colector irigație EzOpen



COD	DIM.	PREȚ
0640378	217x319x400	380,0
0640379	395x585x805	2600,0

0640378: tip PZR111, STANDARD 10"  
0640379: tip PZR117, SUPER JUMBO 32"

## Cutie colector irigație DENKEN



COD	DIM.	PREȚ
0230042	324x405x525	470,0
0230043	385x555x660	790,0

0230042: DENKEN 12"  
0230043: DENKEN 20"

## Bordură decorativă plastic, GARDEN RAND



COD	CULOARE	PREȚ
0640388	negru	50,0

Înălțime: 45 mm  
Lungime: 1000 mm

## Set bordură decorativă plastic GARDEN RAND 2



COD	CULOARE	PREȚ
0640389	negru	140,0

Setul conține: borduri - 2 buc  
țărș - 6 buc  
Înălțime: 45 mm  
Lungime: 1000 mm

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos

## Set bordură decorativă plastic 2 buc A+B



COD	CULOARE	PREȚ
0640390	negru	125,0

Setul conține: borduri - 2 buc  
Înălțime: 55 mm  
Lungime: 1000 mm

## Țăruș din plastic fixare bordură



COD	CULOARE	PREȚ
0640391	negru	5,0

Lungime: 225 mm  
Diametru: 20 mm

## Gard decorativ plastic



COD	CULOARE	PREȚ
0640392	maro	290,0
0640393	antracit	290,0

Lungime: 2,5 m  
Înălțime: 125 mm

## Gard decorativ plastic RATAN



COD	CULOARE	PREȚ
0640394	maro	175,0
0640395	antracit	175,0

Lungime: 2,4 m  
Înălțime: 95 mm

## Gard decorativ plastic PIATRĂ



COD	CULOARE	PREȚ
0640396	maro	175,0
0640397	antracit	175,0

Lungime: 2,37 m  
Înălțime: 95 mm

## Gard decorativ plastic LEMN



COD	CULOARE	PREȚ
0640398	maro	205,0
0640399	antracit	205,0

Lungime: 2,32 m  
Înălțime: 130 mm

\* acest produs are fișa tehnică, consultați site-ul de mai jos